

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Thorsman TP16 plast plugg, pakke av 10stk (ORANGE)

El-nummer:

1380456

IMT38064

EAN: 3606480335044

Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn på utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
bordiameter	16 mm betong
Minimum drilling depth	88 mm
Skrue diameter	12 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Teknisk data

Praktisk lastekapasitet	Shear: 5 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 3 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 500 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 300 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Orange
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	16 mm
Lengde	80 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 10
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,0107 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,600 cm
Pakke 1 Bredde	1,600 cm
Pakke 1 Lengde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	1,000 g
Enhets type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	9600

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	105,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	126,840 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No