

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Thorsman TC 14-20 (spiker: 2,0x35mm, C5M Grå clips) set av 100

El-nummer:
1320121

2240120

EAN: 7332418016643

Produktdata

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail clip
Kortnavn på utstyr	TC
Applikasjon	Installasjon av rundkabel
Cable type	Round cable 14...20 mm
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Tilgjengelig utstyr	Nail
spikerdiameter	2 mm
Lengde	45 mm
Innbyggingsdybde	28 mm

Teknisk data

Fargetone	Lys grå (NCS 2502-Y)
Materiale	Clip: galvanisert PP (polypropylen) Nail: acid-proof stainless steel AISI 316 C5-M i samsvar med SS 142343
Kategori for atmosfærisk korrosjon	C5-M
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C

Miljø

Miljøegenskaper	UV-bestandig Støtbestandig
Antall pr. sett	Sett á 100
Vekt	0,0023 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 cm
Pakke 1 Bredde	1,000 cm
Pakke 1 Lengde	1,100 cm
Pakke 1 Vekt	2,560 g
Enhetsstype pakke 2	BB1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 2	1000
Pakke 2 Høyde	13,300 cm
Pakke 2 Bredde	44,600 cm
Pakke 2 Lengde	39,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,960 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No