

Produktdatablad

Spesifikasjoner



L-Brikke, Thorsman, TEK, LS123/72, PVC, svart

El-nummer:

1210522

INS60603

EAN: 3606481069252

Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TEK
Produkt eller type komponent	Bend 90 °
Tilgjengelig utstyr	Forside
Fargetone	Sort (NCS 0401-Y62R)
Antall pr. sett	Sett á 1
Marked	Små næringsbygg

Teknisk data

kanalmaterial	Plast
kanaldimensjoner	123 x 72 mm
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	200 mm
Høyde	200 mm
Bredde	72 mm

Miljø

Godkjenninger	CE
Standarder	SS 424 10 02 : 1993 KEMA 55A : 1984 EN 50085-1 : 1997/A1 : 1998
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,8 cm
Pakke 1 Bredde	25,1 cm
Pakke 1 Lengde	27,4 cm
Pakke 1 Vekt	422 g
Enhets type pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Høyde	37,6 cm
Pakke 2 Bredde	37,6 cm
Pakke 2 Lengde	49 cm
Pakke 2 Vekt	4,95 kg
Enhetsstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	82 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	141,312 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Product contains halogen above thresholds
PVC-fri	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	0
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Image of product / Alternate images

Alternative







