

Spesifikasjoner



1280468

ISM71501

EAN: 3606480077187

product range	Thorsman Glands
product type	Kabelgjennomføring
colour	Grå (RAL 7035)
quantity per package	Sett á 20

Materiale	PA6
ISO gjenger	M12
Kabelens ytre diameter	3...6,5 mm

IP-Class	IP68
operating temperature	-30...80 °C permanent -30...150 °C periodisk

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	14,500 cm
Pakke 1 Lengde	0,800 cm
Pakke 1 Vekt	5,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	2,000 cm
Pakke 2 Bredde	14,500 cm
Pakke 2 Lengde	16,000 cm
Pakke 2 Vekt	104,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	2500
Pakke 3 Høyde	27,000 cm
Pakke 3 Bredde	37,500 cm

Pakke 3 Lengde	55,000 cm
Pakke 3 Vekt	13,400 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No