

Spesifikasjoner



ISM71506

EAN: 3606480077234

product range	Thorsman Glands
product type	Kabelgjennomføring
colour	Grå (RAL 7035)
quantity per package	Sett á 5

Materiale	PA6
ISO gjenger	M40
Kabelens ytre diameter	19...28 mm

IP-Class	IP68
operating temperature	-30...80 °C permanent -30...150 °C periodisk

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,000 cm
Pakke 1 Bredde	16,000 cm
Pakke 1 Lengde	1,000 cm
Pakke 1 Vekt	61,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	24,000 cm
Pakke 2 Bredde	16,000 cm
Pakke 2 Lengde	5,000 cm
Pakke 2 Vekt	306,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	37,000 cm

Pakke 3 Lengde	56,000 cm
Pakke 3 Vekt	12,240 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No