


Spesifikasjoner



1357851

IMT39082

! Utgikk: 30. juni 2025

ⓘ Ikke lenger tilgjengelig fra: 30. juni 2025

ⓘ Midlertidig utilgjengelig

EAN: 3606480302138

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn på utstyr	TPH
Tilgjengelig utstyr	Skrue
bordiameter	10 mm
Minimum drilling depth	70 mm
Skruelengde	72 mm

Fargenyanse	Grønn/sort
materiale	Screw: acid-proof stainless steel Plug: PA + TPR
Kategori for atmosfærisk korrosjon	C5-M
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 0,6 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 3) Shear: 0,7 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 2,5) Pull-out load: 0,8 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 3) Shear: 1 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 2,5)
tykkelse	0...10 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Diameter	10 mm
Lengde	67 mm

Antall pr. sett Sett á 20

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 cm
Pakke 1 Bredde	10,600 cm
Pakke 1 Lengde	21,800 cm
Pakke 1 Vekt	17,100 g

Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	320
Pakke 2 Høyde	15,200 cm
Pakke 2 Bredde	29,800 cm
Pakke 2 Lengde	39,800 cm
Pakke 2 Vekt	5,802 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	320
Pakke 3 Høyde	15,200 cm
Pakke 3 Bredde	29,800 cm
Pakke 3 Lengde	39,800 cm
Pakke 3 Vekt	5,802 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	NO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No