



Uttaksboks med vern for EVlink-montering på Canalis KN-skinne for 11 kW ladestasjon-4P-20A

El-nummer:
1502652

EVK8KN4PB25

EAN: 3606482005754

! Midlertidig utilgjengelig

Produktdata

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kompatibel med	Canalis KN kapslet strømskinne EVlink EVlink parking EVlink EVlink Wallbox EVlink EVlink Wallbox Plus EVlink EVlink Smart Wallbox
Produkt kompatibilitet	Canalis KN kapslet strømskinneplugg inn uttak
Nominell effekt	11 kW

Teknisk data

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
beskyttelse type enhet	1,0 x miniature circuit breaker (MCB) - 4P - 20 A på 400V - C kurve 1,0 x residual current circuit breaker (RCCB) - 4P - 25 A på 400V - 30 mAtype B-SI (Super Immunised)
Inkludert utstyr	miniature circuit breaker (MCB) residual current device (RCD) kabelnippel må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn med fast polaritet
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
[Uimp] Nominell impulsspenning	4,6 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
elektrisk tilkobling	Tilkoblingsklemme - ISO50 - kabel : 25 mm² fleksibel Tilkoblingsklemme - ISO50 - kabel : 25 mm² stiv
Dørhengslings side	Høyre
uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Jordingssystem	TT TN-S IT
Farge	Hvit (RAL 9001)
18 mm modulbredde	8
Bredde	344 mm
Dybde	106 mm
Døråpning størrelse	432.5 mm
Høyde	165 mm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,7 cm
Pakke 1 Bredde	34,6 cm
Pakke 1 Lengde	16,6 cm
Pakke 1 Vekt	2,442 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	52
Pakke 2 Høyde	60 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	138,984 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No