

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Lokk, Thorsman, FCA F80, PVC, hvit

El-nummer:  
1277430

5580060

EAN: 7315885580060

### Produktdata

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                          |
| Produktnavn                  | Thorsman FCA                      |
| Produkt eller type komponent | Frontdeksel                       |
| kanalmaterial                | Plast<br>Aluminium                |
| Montering                    | Tjenesten carrier med 80 mm foran |
| Antall pr. sett              | Sett á 8                          |
| Omgivelsestemperatur drift   | -40...60 °C                       |

### Teknisk data

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Fargetone   | Hvit ( RAL 9016)         |
| Festemetode | Klipses på               |
| Materiale   | PVC (polyvinyl chloride) |

### Miljø

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 2500 mm |
| Høyde  | 80 mm   |
| Bredde | 80 mm   |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhets type pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 1,300 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 8,000 cm   |
| Pakke 1 Lengde           | 250,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 650,000 g  |
| Enhets type pakke 2      | PAL        |
| Antall enheter i pakke 2 | 480        |
| Pakke 2 Høyde            | 48,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 260,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 396,370 kg |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | GB |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 61                                 |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                                |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| Halogenfri status                | Product contains halogen above thresholds                         |
| PVC-fri                          | Nei                                                               |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon       |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 0                                                   |
| Produktets livssyklus           | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning                  | No                                                  |