

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Koblingsboks, Mureva, klikklokk, uten gjennomføringer, påvegg, IP55, 80x80x45mm, Grå

El-nummer:
1280429

ENN05044

EAN: 3295150050440

Produktdata

product range	Mureva BOX
product type	Koplingsboks
quantity per package	5 stk.
Fargenyanse	Grå

Teknisk data

Mounting	Overflate
Kabelinngang	Uten
Festemetode	Clip-on: deksel
Inner dimensions	80 x 80 x 45 mm
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): kropp PP (polypropylen): deksel
elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II i samsvar med IEC 536
Høyde	51 mm
Bredde	89 mm
Dybde	89 mm
Vekt	0,064 kg
Fargetone	Grå (RAL 7035)

Miljø

operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK-Class	IK07 i samsvar med EN 50102
glow wire temperature	650 °C
Standarder	EN 60670 CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,100 cm
Pakke 1 Bredde	1,700 cm
Pakke 1 Lengde	1,700 cm

Pakke 1 Vekt	68,000 g
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	47,000 cm
Pakke 2 Bredde	37,000 cm
Pakke 2 Lengde	33,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,800 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	1200
Pakke 3 Høyde	111,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	92,600 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 1

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i % 0

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning No