

## Acti 9 samleskinne 1PN 48m iC40+hjelpekontakt

El-nummer:  
1601707

A9XPA648



EAN: 3606489443641

### Produktdata

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie                           | Acti 9              |
| Produkt eller type komponent    | Kam samleskinne     |
| Monteringsmetode                | Horisontal          |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Fasebeskrivelse                 | 1L + N              |
| Length in 18 mm modules         | 48                  |
| Standarder                      | EN/IEC 61439-1      |

### Teknisk data

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Antall moduler                 | 32 ways Aux+N+1L                   |
| Distribusjonstype              | Aux N L                            |
| Konfigurasjon poler 1 vegs     | 1 x 1P + N                         |
| Senteravstand fane             | 9 mm mellom fase og nøytral        |
| Type tilkobling                | Tann                               |
| Avstand                        | 27 mm                              |
| Merking                        | N L                                |
| Isolasjon                      | Isolert                            |
| Enhetens utseende              | Kan kuttet                         |
| Inkludert utstyr               | end-pieces<br>tooth covers         |
| [Ie] Nominell driftsstrøm      | 80 A på 40 °C                      |
| [Ue] Merkespenning             | 230 V AC Ph/N                      |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 400 V AC i samsvar med IEC 61439-1 |
| [Uimp] nominell impulsspenning | 4 kV                               |
| Montasjeplassering             | Topp på tunnel-klemmer             |
| 9 mm polbredde                 | 96                                 |
| Høyde                          | 29 mm                              |
| Bredde                         | 862 mm                             |
| Dybde                          | 26 mm                              |
| Vekt                           | 365 g                              |
| Farge                          | Hvit ( RAL 9003)                   |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med | Acti9 Acti 9 C40<br>Acti9 Acti 9 C40 Vigî<br>Acti9 Acti 9 DT40<br>Acti9 Acti 9 DT40 Vigî<br>Acti9 Acti 9 iDPN<br>Acti9 Acti 9 iDPN Vigî<br>Acti9 Acti9 ID C40<br>Acti9 Acti9 IDc<br>Acti9 Acti9 ITG40<br>Multi 9 Multi 9 N40<br>Acti9 Acti9 iC40<br>Acti9 Acti9 iDT40<br>Acti9 Acti9 iDD40<br>Acti9 Acti9 iDD40 TG<br>Acti9 Vigî iTG40<br>Acti9 Acti9 iIG40<br>Acti9 Acti9 iCV40<br>Acti9 Vigî iCG40<br>Acti9 Acti9 iID40 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Miljø

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Brannmotstand    | 960 °C ( 30 s ) i samsvar med IEC 60695-2-1 |
| Forurensninggrad | 3 i samsvar med EN/IEC 60439-1              |
| IP-grad          | IP20 med endedeksler og tanndeksler         |

## Forpakkingsinformasjon

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Enhets <span>­</span> type pakke 1 | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1           | 1         |
| Pakke 1 Høyde                      | 2,5 cm    |
| Pakke 1 Bredde                     | 3 cm      |
| Pakke 1 Lengde                     | 86,5 cm   |
| Pakke 1 Vekt                       | 366 g     |
| Enhets <span>­</span> type pakke 2 | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2           | 5         |
| Pakke 2 Høyde                      | 6,3 cm    |
| Pakke 2 Bredde                     | 8,5 cm    |
| Pakke 2 Lengde                     | 91 cm     |
| Pakke 2 Vekt                       | 1,959 kg  |
| Enhets <span>­</span> type pakke 3 | P12       |
| Antall enheter i pakke 3           | 100       |
| Pakke 3 Høyde                      | 45 cm     |
| Pakke 3 Bredde                     | 80 cm     |
| Pakke 3 Lengde                     | 120 cm    |
| Pakke 3 Vekt                       | 50,181 kg |

## Logistikk­informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 7                                  |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                   |
| Emballasje uten plast            | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                      | 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon       |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 67                                                                                                                                                                                                             |
| Produktets livssyklus           | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning                  | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking                    |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |