

Produktdatablad

Spesifikasjoner



OL45 - uttakspost - tosidig - anodisert - 70 cm

El-nummer:
1291488

ISM20202

EAN: 3606480029783

Produktdata

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Stender
product type	Post
type av installasjonsstender	To-sidet
pole / post overflate	Anodisert

Teknisk data

colour	Natural
Festemetode	Skruemontert
frontåpning	45 mm
Materiale	Aluminium Anodisert
quantity package 1 / unit	Sett å 1
Høyde	700 mm
Bredde	116 mm
Marked	Små næringsbygg Bolig

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,000 cm
Pakke 1 Bredde	16,000 cm
Pakke 1 Lengde	74,500 cm
Pakke 1 Vekt	2,726 kg
Enhetsstype pakke 2	P12

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	67,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	88,328 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No