

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Canalis KBB.25-40A. Oppheng for armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier.

El-nummer:
1219387

KBB40ZFC

EAN: 3606480001888

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Grisehale
Produktkompatibilitet	KBB
montering av festeutstyr	Opphengt i en kjede
maksimal belastning	60 kg
Antall pr. sett	Sett á 10

Teknisk data

Tilbehør / separat del kategori	Feste tilbehør
Gjengetype	M5
Bredde	22 mm
Høyde	80 mm
Vekt	20 g

Miljø

Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
------------	----------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,400 cm
Pakke 1 Bredde	15,000 cm
Pakke 1 Lengde	15,000 cm
Pakke 1 Vekt	30,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4,100 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	15,000 cm
Pakke 2 Vekt	300,000 g
Enhets type pakke 3	CAR

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 3	500
Pakke 3 Høyde	18,000 cm
Pakke 3 Bredde	26,000 cm
Pakke 3 Lengde	26,500 cm
Pakke 3 Vekt	15,178 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	D9a0991d-327f-41ed-868a-951cc18803de
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.