

Dørstasjon påvegg m/1 ringeknapp antr.

Art.nr	GI126667
Alternativt artikkelnummer	126667
El.nr	6306440
GTIN	4010337266679



PRODUKTBESKRIVELSE

Porttelefonssystemene fra Gira er utviklet med tanke på at alle tekniske installasjoner skal passe inn i samme design som resten av installasjonsmateriellet.

Gira porttelefoner kommuniserer på to-leders buss også ved bruk av video m/fargekamera og aktiv TFT fargedisplay inne. Systemet kan benyttes på gamle kablingssystemer og kan derfor benytte den gamle ringeledningen som benyttes for ringeklokker. Systemet er adresserbart og programmeres med noen enkle tastetrykk på produktene. Systemet har inntil 28 adresser, slik at maks antall brukere blir 27! Maks avstand mellom dørstasjon og den inneenheten som plasseres lengst unna er 300 meter med audio.

Ved å bruke telefongrensesnittet, kan man overføre ringesignalet til trådløs telefon eller mobiltelefon. Man kan altså åpne døren i bygningen ved hjelp av mobiltelefonen. Svarapparater fås både med telefonrør, slik man er vant med på porttelefoner, og med handsfreeteknologi der høyttaler og mikrofon er innebygget i samme enhet.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:

Gira

Serie:	Gira TX_44
Farge:	Antrasitt
Montering:	Utendørs
Kanaler:	1 kanal
Modul type:	Med høyttaler, Med knapp(er)
Knapp type:	Med tekstfelt
Bredde produkt (↔, mm):	130 mm
Høyde produkt (↑, mm):	40 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	300 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	51 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Installasjonsteknikk:	Bussystem
Monteringsmetode:	Påvegg
Driftsmodus:	Trykkbryter
Antal ringeknapper:	1
Modulkonstruksjon:	Ja
Med infoskilt:	Ja
Med avdekning:	Ja
Med digital dørkode:	Nei
Med lydinduksjonssløyfe:	Nei
Vandalbeskyttelse:	Ja
Med kamera:	Nei
Manuellt innstillbart kamera:	Nei

Frontmateriale:	Plast
Farge:	Antrasitt
Beskyttelsesklasse IP:	IP44
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei