

KNX Bryter TS3 standard 1 knapp

Art.nr	GB511100
Alternativt artikkelnummer	511100
El.nr	4507123
GTIN	4010337086802



PRODUKTBESKRIVELSE

KNX-bryter for funksjoner som av/på, dimming, persiener, verdisender og scenarie-oppkalling.

Produktegenskaper: To røde status LED pr. vippe, demonteringsbeskyttelse, stort merkefelt.

Vippesett bestilles separat i ønsket farge og design.

MONTERING

Monteres sammen med Busstilkobling 3 i standard veggboкс. Knapp for programmering av fysisk adresse er plassert på høyre side bak øverste vippe for enkel tilgang.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspenning:	KNX
Innfesting:	Innfelt
Kanaler:	1 kanal
Antall knapper:	1 knapp
Bredde produkt (↔, mm):	8 mm
Høyde produkt (↑, mm):	6 mm

Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	7 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	6 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:	Ja
Busstilkobling inkludert:	Nei
Antall betjeningspunkter:	2
Antall knapper:	1
Med LED-visning:	Ja
Med tekstfelt:	Nei
Med display:	Nei
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei

Med romtermostat: Nei

Med infrarød sensor: Nei

Beskyttelsesklasse IP: IP20