

## Deksel ringeknappmodul 3f System 106 alu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Art.nr</b>                     | GI5543926     |
| <b>Alternativt artikkelnummer</b> | 5543926       |
| <b>El.nr</b>                      | 6300033       |
| <b>GTIN</b>                       | 4010337022640 |



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

### MODULÆR OPPBYGNING

System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler. Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks. hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenehetene må byttes.

### KVALITETSMATERIALER

Modulene er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:

- ☐ Børstet rustfritt stål
- ☐ Eloksert aluminium C-0
- ☐ Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)

Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.

### ENKEL INSTALLASJON, TRINNVIS MONTERING

Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

### INDIVIDUELL MERKING

Ringeknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service ([www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com)).

## NØKKELEGENSKAPER

---

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Varemerke:</b>  | Gira                          |
| <b>Serie:</b>      | Gira System 106               |
| <b>Farge:</b>      | Aluminium                     |
| <b>Montering:</b>  | Utendørs                      |
| <b>Kanaler:</b>    | 3 kanaler                     |
| <b>Modul type:</b> | N/A                           |
| <b>Knapp type:</b> | Med mulighet for graving      |
| <b>Produsent:</b>  | GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG |
| <b>Leverandør:</b> | Function AS                   |

## SPESIFIKASJONER

---

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Modell / utførelse:</b>        | Blindplate/avdekning |
| <b>Lesestrategi biometrisk:</b>   | Nei                  |
| <b>Lesestrategi kode:</b>         | Nei                  |
| <b>Lesestrategi datamedium:</b>   | Nei                  |
| <b>Installasjonsteknikk:</b>      | Bussystem            |
| <b>Innfelt montasje:</b>          | Nei                  |
| <b>Utenpåliggende:</b>            | Ja                   |
| <b>Med kapsling:</b>              | Nei                  |
| <b>Bredde:</b>                    | 105.5 Millimeter     |
| <b>Høyde:</b>                     | 23.35 Millimeter     |
| <b>Power over Ethernet (PoE):</b> | Andre                |
| <b>Kapslingsmateriale:</b>        | Edelstål             |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Antal ringeknapper:</b>           | 3         |
| <b>Inneholder tastatur:</b>          | Nei       |
| <b>Med dag-/nattfunksjon:</b>        | Nei       |
| <b>Zoom/Pan/Tilt:</b>                | Nei       |
| <b>Manuellt innstillbart kamera:</b> | Nei       |
| <b>Kompatibel med høreapparat:</b>   | Nei       |
| <b>Farge:</b>                        | Aluminium |