

Talemodul System 106 edelstål

Art.nr	GI5563920
Alternativt artikkelnummer	5563920
El.nr	6300045
GTIN	4010337022428



PRODUKTBESKRIVELSE

Talemodulen er den sentrale modulen i Giras dørkommunikasjonssystem 106. Modulen styrer talefunksjonen samt strømforsyningen for alle moduler som er tilkoblet. I tillegg slår talemodulen bakgrunnsbelysningen for ringeknappmodulene av eller på avhengig av lysstyrken i omgivelsene.

MODULÆR OPPBYGNING

System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler. Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks. hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenehetene må byttes.

KVALITETSMATERIALER

Modulene er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:

- ☐ Børstet rustfritt stål
- ☐ Eloksert aluminium C-0
- ☐ Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)

Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.

ENKEL INSTALLASJON, TRINNVIS MONTERING

Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

INDIVIDUELL MERKING

Ringeknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service (www.marking.gira.com).

Volumjusteringen skjer på ringeknappmodulen (se bruksanvisning for ringeknappmodulen).

Ekstra spenningsforyning (GI257000) er nødvendig om man benytter 3 eller flere kameramoduler, eller man ønsker å ta i bruk et ekstra varmeelement der omgivelsene krever dette.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Serie:	Gira System 106
Farge:	Edelstål
Montering:	Utendørs
Modul type:	Med høyttaler
Knapp type:	Ingen merking
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Snakke/ringe på
Lesestrategi biometrisk:	Nei
Lesestrategi kode:	Nei
Lesestrategi datamedium:	Nei
Installasjonsteknikk:	Bussystem
Innfelt montasje:	Nei
Utenpåliggende:	Ja

Med kapsling:	Nei
Bredde:	106.5 Millimeter
Høyde:	106.5 Millimeter
Power over Ethernet (PoE):	Andre
Kapslingsmateriale:	Edelstål
Antal ringeknapper:	0
Inneholder tastatur:	Nei
Antall brukere:	0
Med dag-/nattfunksjon:	Nei
Zoom/Pan/Tilt:	Nei
Manuellt innstillbart kamera:	Nei
Kompatibel med høreapparat:	Nei
Farge:	Edelstål