

Nippel ESKV 32 BK 13-21 mm

Varemerke:	
Produktnummer:	320009
EI-nummer:	1256590
GTIN:	4007685661249



PRODUKTBESKRIVELSE

Nippel ESKV 32 svart 13-21 mm

SPRINT® nippel til kabelgjennomføring laget av høykvalitets polyamid 6.6 for innendørs og utendørs bruk. Optimal tetting og strekkavlastning takket være spesielt WISKA lamellsystem med forstørrede kontaktflater og stort tetningsareal. Tetning til huset i størrelsene M12 til M32 med sprøytetøpt tetningsleppe, størrelsene M40 til M63 med koblingsgjengetetningsring. Alle tetninger er laget av EPDM og kjennetegnes av utmerket motstand mot vann, ozon, UV-stråling og kjemikalier. Den selvlåsende kappemuttergjengen gir optimal vibrasjonsbeskyttelse og beskyttelse mot overstrømming av kappemutteren. SPRINT®-systemet tilbyr et omfattende utvalg av tilbehør for spesielle bruksområder.

LOGISTIKK DATA

Grunnprodukt

Høyde:	50 mm
Bredde:	40 mm
Lengde:	40 mm
Vekt pr. stk:	28 g

TEKNISK INFORMASJON

Nipler

Gjengetype	Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	32
Gjengestigning	1,5 Millimeter
Gjengelengde	12 Millimeter
Fastnøkkelbredde	36 Millimeter
Sekskant hjørnemål	40 Millimeter
For kabel diameter fra/til	13 - 21 Millimeter
Materiale	Plast
Materialkvalitet	Polyamid
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Halogenfri	Ja
Fiberforsterket kjerne	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP68
Støtsikker	Ja
Farge	Svart
RAL-nummer	9005
Bøyebeskyttelse	Nei
Med kontramutter	Nei
Passer i åpning	Nei
Modell / utførelse	Rett
Multippel tetningsflate	Nei
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Ja
Type tetning	Tetningsring
Delbart skruefeste	Nei
Driftstemperaturområde	-40 - 100 Grad Celsius
Ekspløsjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
For armert kabel	Nei
EMC-utførelse	Nei

Nipler

Skjermet

Nei

Trykkkompenserende

Nei