

Nippel ESKV 16 BK 4,5-10mm

Varemerke:	
Produktnummer:	320006
EI-nummer:	1256587
GTIN:	4007685661218



PRODUKTBeskrivelse

Nippel ESKV 16 svart 4,5-10mm

SPRINT® nippel til kabelgjennomføring laget av høykvalitets polyamid 6.6 for innendørs og utendørs bruk. Optimal tetting og strekkavlastning takket være spesielt WISKA lamellsystem med forstørrede kontaktflater og stort tetningsareal. Tetning til huset i størrelsene M12 til M32 med sprøytetøpt tetningsleppe, størrelsene M40 til M63 med koblingsgjengetetningsring. Alle tetninger er laget av EPDM og kjennetegnes av utmerket motstand mot vann, ozon, UV-stråling og kjemikalier. Den selvlåsende kappemuttergjengen gir optimal vibrasjonsbeskyttelse og beskyttelse mot overstrømming av kappemutteren. SPRINT®-systemet tilbyr et omfattende utvalg av tilbehør for spesielle bruksområder.

LOGISTIKK DATA

Grunnprodukt

Høyde:	37 mm
Bredde:	22 mm
Lengde:	22 mm
Vekt pr. stk:	7 g

TEKNISK INFORMASJON

Nipler

Gjengetype	Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	16
Gjengestigning	1,5 Millimeter
Gjengelengde	9 Millimeter
Fastnøkkelbredde	20 Millimeter
Sekskant hjørnemål	22 Millimeter
For kabel diameter fra/til	4,5 - 10 Millimeter
Materiale	Plast
Materialkvalitet	Polyamid
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Halogenfri	Ja
Fiberforsterket kjerne	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP68
Støtsikker	Ja
Farge	Svart
RAL-nummer	9005
Bøyebeskyttelse	Nei
Med kontramutter	Nei
Passer i åpning	Nei
Modell / utførelse	Rett
Multippel tetningsflate	Nei
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Ja
Type tetning	Tetningsring
Delbart skruefeste	Nei
Driftstemperaturområde	-40 - 100 Grad Celsius
Ekspløsjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
For armert kabel	Nei
EMC-utførelse	Nei

Nipler

Skjermet

Nei

Trykkkompenserende

Nei