

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## ENDETILFØRSEL H 800-1000A

El-nummer:  
1219565 KSA1000ABD4

EAN: 3606480003462

### Produktdata

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Produktspekter               | Canalis                               |
| Produktnavn                  | KS                                    |
| Kortnavn på utstyr           | KSA                                   |
| Kompatibilitet               | Canalis KSA strømskinner 500...1000 A |
| Produktserie                 | Klassisk<br>Hoved stiger              |
| Produkt eller type komponent | Mateenhet                             |
| Conductors material          | Aluminium                             |
| [Ie] Nominell driftsstrøm    | 1000 A                                |
| [Ue] Merkespenning           | 230...690 V                           |
| Antall kretser               | 1                                     |
| Strømskinne polaritet        | 3L + N + PE                           |
| Type vern                    | Uten vern                             |
| Kontrolltype                 | Uten                                  |
| Farge                        | Hvit ( RAL 9001)                      |

### Teknisk data

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tilgjengelig utstyr    | Endelokk                                                    |
| Montasjeplassering     | Høyre<br>Venstre                                            |
| Monteringsmetode       | Med skruer                                                  |
| Montering              | Samleskinne                                                 |
| Materiale produktkropp | Metall                                                      |
| tilkoblingsklemmer     | Kabelsko for 240 mm² fleksibel<br>Kabelsko for 300 mm² stiv |
| Bredde                 | 753 mm                                                      |
| Dybde                  | 370 mm                                                      |
| Høyde                  | 457 mm                                                      |
| Vekt                   | 25 kg                                                       |
| Standarder             | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                  |

### Miljø

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| IP-grad               | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| Ik beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 40,500 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 53,000 cm |
| Pakke 1 Lengde           | 78,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 30,600 kg |

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                              |
| Emballasje uten plast            | Ja                              |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                       |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a> |
| Halogenfri status                | Halogenfritt produkt            |
| PVC-fri                          | Ja                              |
| Silikonfri                       | Ja                              |

### Use Again

Ompakking og reproduksjon

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning        | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking          |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |