

Spesifikasjoner



El-nummer:

1219820

KSB400ZB1

EAN: 3606485013145

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Blindplate
Produktkompatibilitet	KS
[Ie] Nominell driftsstrøm	400 A
Produktserie	Reservedel
Antall pr. sett	Sett av 15

Tilbehør / separat del kategori	Trunking tilbehør
Applikasjon	Gjenopprette IP
Montasjeplassering	På skinne
Monteringsmetode	Med klips
Vekt	15 g

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Enhets ­ type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,400 cm
Pakke 1 Bredde	4,600 cm
Pakke 1 Lengde	11,800 cm
Pakke 1 Vekt	9,000 g
Enhets ­ type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,000 cm
Pakke 2 Bredde	8,000 cm
Pakke 2 Lengde	15,000 cm

Pakke 2 Vekt	98,000 g
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	450
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	47,500 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.