

Produktdatablad

Spesifikasjoner



ISFL250-630 1 CT400/5-kl 1-5VA

El-nummer:
1609990 LV480887

EAN: 3606480341458

Produktdata

Produktspekter	ISFL1250 ISFL250...630
Serie	FuPacT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Applikasjon	Strømforsyning
Kompatibel med	FuPacT Fupact ISFL ISFL250 sikringslastskillebryter FuPacT Fupact ISFL ISFL400 FuPacT Fupact ISFL ISFL630 FuPacT Fupact ISFL ISFL1250
strømtrafo omsetningsforhold	400/5 A
Strømforbruk i VA	5 VA

Teknisk data

Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Strømtrafo type	Nøyaktighetsklasse 1
maksimal sikkerhetsfaktor	5
[Ue] merkespenning	800 V AC 50_60_HZ
IP-grad	IP20
Standarder	IEC 60044-1 VDE 0414 BS 7626
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Høyde	78 mm
Bredde	60 mm
Dybde	30 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,6 cm
Pakke 1 Bredde	6,5 cm
Pakke 1 Lengde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	163,0 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,975 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.