



BOKS 16A 1POL C60N/C

El-nummer:
1219533KNB16CM2

EAN: 3606480003271

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KN kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
busbar trunking compatibility	Canalis KN kapslet strømskinneplugg inn uttak
[Ie] Nominell driftsstrøm	16 A
Beskyttelsestype	Strømbryter: iC60N
Monteringsmetode	Plugg inn med fasevalg
Uttaksenhet polaritet	L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Inkludert utstyr	1 strømbryter inkludert kabel klemme
[Ue] merkespenning	230...500 V avhengig av verntype
[Uimp] Nominell impulsspenning	4,6 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	400 V avhengig av verntype 500 V avhengig av verntype
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
elektrisk tilkobling	Tilkoblingsklemmer - kabel : 4 mm² fleksibel Tilkoblingsklemmer - kabel : 6 mm² stiv
door/cover opening side	Front
uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Bredde	79 mm
Dybde	70 mm
Høyde	172 mm
Vekt	0,34 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S
IP-grad	IP41 i samsvar med IEC 60529

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
-----------------------	------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Lengde	13,500 cm
Pakke 1 Vekt	340,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15,800 cm
Pakke 2 Bredde	28,500 cm
Pakke 2 Lengde	43,500 cm
Pakke 2 Vekt	10,721 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	46,500 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	26,442 kg

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfritt produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

Ja

WEEE-merking

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.