

## Canalis KNA.Tilførsel for distribusjons skinner 40-160A.



El-nummer:  
1219546 KNT100AB4

EAN: 3606480003301

### Produktdata

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Produktspekter               | Canalis                        |
| Produktnavn                  | KN                             |
| Kortnavn på utstyr           | KNT                            |
| Kompatibilitet               | Canalis KNT strømskinner 100 A |
| Produkt eller type komponent | Mateenhet                      |
| Conductors material          | Aluminium                      |
| [Ie] Nominell driftsstrøm    | 100 A                          |
| [Ue] Merkespenning           | 230...500 V                    |
| Antall kretser               | 1                              |
| Type vern                    | Uten vern                      |
| Kontrolltype                 | Fjernkontroll                  |
| Farge                        | Hvit ( RAL 9001)               |

### Teknisk data

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tilgjengelig utstyr | Endelokk                                                  |
| Montasjeplassering  | Venstre<br>Høyre                                          |
| Monteringsmetode    | Med klips                                                 |
| Montering           | Samleskinne                                               |
| tilkoblingsklemmer  | Kabelsko for 35 mm² fleksibel<br>Kabelsko for 50 mm² stiv |
| Bredde              | 340 mm                                                    |
| Dybde               | 112 mm                                                    |
| Høyde               | 127 mm                                                    |
| Vekt                | 1,12 kg                                                   |
| Standarder          | IEC 61439-6                                               |

### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| IP-grad               | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| Ik beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262 |

### Forpakkingsinformasjon

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
|--------------------|-----|

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 11,200 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 12,700 cm |
| Pakke 1 Lengde           | 34,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 1,200 kg  |
| Enhetsstype pakke 2      | PAL       |
| Antall enheter i pakke 2 | 45        |
| Pakke 2 Høyde            | 73,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 62,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 92,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 68,000 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                              |
| Emballasje uten plast            | Ja                              |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                       |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a> |
| Halogenfri status                | Halogenfritt produkt            |
| PVC-fri                          | Ja                              |
| Silikonfri                       | Ja                              |

### Use Again

Ompakking og reproduksjon

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning        | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking          |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |