

Produktdatablad

Spesifikasjoner

Samleskinne 3 pol (L1-L2+9, L3-L1+9, L2-L3+9), lengde 55 moduler iC60 automatsikring med hjelpekontakt montert



El-nummer:
1638080

A9XAW355

EAN: 3606481186126

Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Fasebeskrivelse	3L
Length in 18 mm modules	55
Standarder	EN/IEC 61439-1

Teknisk data

Antall moduler	22 måter Aux + 2 L
Distribusjonstype	Aux L1 L2 Aux L3 L1 Aux L2 L3
Konfigurasjon poler 1 vegs	1 x 2P
Senteravstand fane	18 mm
Type tilkobling	Tann
Avstand	45 mm
Merking	L1 L2 L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Kan kuttes
[Ie] Nominell driftsstrøm	100 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	415 v AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med IEC 61439-2
Montasje plassering	Topp på dobbel terminal
9 mm polbredde	110
Bredde	990 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti9 Acti9 iC60

Miljø

Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-7-1
IP-grad	IP20 med endedeksler og tanndeksler

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 cm
Pakke 1 Bredde	9,000 cm
Pakke 1 Lengde	107,500 cm
Pakke 1 Vekt	527,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	5,500 cm
Pakke 2 Bredde	9,000 cm
Pakke 2 Lengde	107,500 cm
Pakke 2 Vekt	2,937 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	58,992 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 12

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) I samsvar

SCIP-nummer 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i % 67

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning No

WEEE-merking  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.