


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Universelle festebraketter, Canalis KS 500A til 1000A, vegg eller hengende på gjengestang

EI-nummer:

1219796

KSB1000ZF1

EAN: 3606485012711

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Brakett
Produktkompatibilitet	KS
montering av festeutstyr	Opphengt på gjenget stang Veggmontert
maksimal belastning	135 kg
Antall pr. sett	Sett á 10

Teknisk data

Tilbehør / separat del kategori	Feste tilbehør
[Ie] Nominell driftsstrøm	1000,0 A
Bredde	151 mm
Dybde	30 mm
Høyde	181,5 mm
Vekt	400 g

Miljø

Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
------------	----------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,600 cm
Pakke 1 Bredde	19,000 cm
Pakke 1 Lengde	31,000 cm
Pakke 1 Vekt	372,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,000 cm
Pakke 2 Bredde	19,000 cm
Pakke 2 Lengde	31,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Vekt	3,806 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	122,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.