



## Universal Tilkoplingsblokk- NSX400/630/INS320/630-630A-4p- PrismaSeT G/P

El-nummer:  
2442666

LVS04073

EAN: 3606481867346

### Produktdata

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Linergy                                                                                    |
| Produktspekter                  | Linergy                                                                                    |
| Produkt eller type komponent    | Forbindelse                                                                                |
| Produktnavn                     | Linergy BW                                                                                 |
| produkt navn                    | PrismaSeT PrismaSeT G skap<br>PrismaSeT PrismaSeT P skap<br>Linergy Linergy BW samleskinne |
| Tilbehør / separat del kategori | Strømfordelingstilbehør                                                                    |
| Standarder                      | IEC 61439-1, i skapet<br>IEC 61439-2, i skapet                                             |
| Produktsertifikater             | ASTA                                                                                       |

### Teknisk data

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| skap - utstyrstilkobling  | universell strømforsyning blokk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antall poler              | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| montasjebeskrivelse       | Skapfelt - bredde 300 mm<br>Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm<br>Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Installert utstyr         | Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 630 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farge                     | Antrasitt grå ( RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vekt                      | 5,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.



[illegible]

frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp Vertikal  
3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp  
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp Vertikal  
4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp  
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte  
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte  
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte  
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte  
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 med fast kipp  
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 med fast kipp  
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 med fast kipp  
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 med fast kipp  
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 med fast kipp  
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 med fast kipp  
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 med fast kipp  
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 med fast kipp  
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp Vertikal  
3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp  
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp Vertikal  
4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp  
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 med fast kipp Vertikal  
3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 med fast kipp  
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 med fast kipp Vertikal  
4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 med fast kipp  
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 15,0 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 4,896 kg |
| Enhetsstype pakke 2      | P12      |
| Antall enheter i pakke 2 | 32       |
| Pakke 2 Høyde            | 71,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 168,0 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                               |
| Emballasje uten plast            | Nei                              |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                        |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| Halogenfri status                | Halogenfrie plastdeler i produkt |
| PVC-fri                          | Ja                               |
| Silikonfri                       | Ja                               |

Use Again


Ompakking og reproduksjon

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning        | No                                                  |

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.