



Tilkoplingblokk for NSX/INS400- horisontalt montasje-til Linergy BW(Powerclip) PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442664 LVS04070

EAN: 3606481867322

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Power supply block
Produktnavn	Linergy BW
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap Linergy Linergy BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Med tilkobling
Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrtilkobling	Linergy BW skinne
Antall poler	4P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A
Vekt	2,68 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

850 mm PrismaSeT P kapping
850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9
850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9
850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + golvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + golvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + golvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksekl 6
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksekl 6
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + golvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksekl 6
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksekl 6
850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9
850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9
850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksekl 6
850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksekl 6
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + golvstående kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + golvstående kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + golvstående kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksekl 6
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksekl 6
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + golvstående kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksekl 6
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + golvstående kabelfelt Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksekl 9

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact
INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt
terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact
INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt
terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact
INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt
terminaldeksel 6

850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400
uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,0 cm
Pakke 1 Bredde	19,5 cm
Pakke 1 Lengde	24,5 cm
Pakke 1 Vekt	2,635 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	72
Pakke 2 Høyde	63,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	199,0 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No