



## Universal Tilkoplingsblokk- NSX100-250/INS250-250A-4p- PrismaSeT G/P

El-nummer:  
2442658

LVS04061

EAN: 3606481867261

### Produktdata

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Linergy                                                                                    |
| Produktspekter                  | Linergy                                                                                    |
| Produkt eller type komponent    | Universal power supply block                                                               |
| Produktnavn                     | Linergy BW                                                                                 |
| produkt navn                    | PrismaSeT PrismaSeT P skap<br>PrismaSeT PrismaSeT G skap<br>Linergy Linergy BW samleskinne |
| Tilbehør / separat del kategori | Strømfordelingstilbehør                                                                    |
| Tilgjengelig utstyr             | Uten kabel                                                                                 |
| Standarder                      | IEC 61439-1, i skapet<br>IEC 61439-2, i skapet                                             |
| Produktsertifikater             | ASTA                                                                                       |

### Teknisk data

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| skap - utstyrstilkobling | Linergy BW skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antall poler             | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| montasjebeskrivelse      | Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm<br>Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm<br>Kapsling - bredde 650 mm<br>Gulvskap - bredde 600 mm<br>Veggskap - bredde 600 mm<br>Gulvskap - bredde 850 mm<br>Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm<br>Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installert utstyr         | Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>FuPact: fast ISFT160 - kontroll: sikringsholder Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon<br>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon<br>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>FuPact: fast ISFT100N - kontroll: sikringsholder Vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon<br>Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon<br>Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon<br>FuPact: fast INF100...160 - kontroll: forlenget dreiehåndtak Horisontal installasjon<br>FuPact: fast ISFT160 - kontroll: sikringsholder Horisontal installasjon<br>FuPact: fast ISFT250 - kontroll: sikringsholder Horisontal installasjon<br>FuPact: fast ISFT250 - kontroll: sikringsholder Vertikal installasjon<br>Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 250 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vekt                      | 0,44 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| funksjonsenhet | 650 mm PrismaSeT P kapsling                                                      |
|                | 600 mm PrismaSeT G gulvskap FuPact INF100...160 fast forlenget dreiehåndtak      |
|                | Horizontal 3P 1 direkte 7                                                        |
|                | 600 mm PrismaSeT G veggskap FuPact INF100...160 fast forlenget dreiehåndtak      |
|                | Horizontal 3P 1 direkte 7                                                        |
|                | 600 mm PrismaSeT G gulvskap FuPact INF100...160 fast forlenget dreiehåndtak      |
|                | Horizontal 4P 1 direkte 7                                                        |
|                | 600 mm PrismaSeT G veggskap FuPact INF100...160 fast forlenget dreiehåndtak      |
|                | Horizontal 4P 1 direkte 7                                                        |
|                | 600 mm PrismaSeT G gulvskap FuPact ISFT100N fast sikringsholder Vertikal 3P 6    |
|                | baksidetilkobling på skinne 8                                                    |
|                | 600 mm PrismaSeT G veggskap FuPact ISFT100N fast sikringsholder Vertikal 3P 6    |
|                | baksidetilkobling på skinne 8                                                    |
|                | 600 mm PrismaSeT G gulvskap FuPact ISFT160 fast sikringsholder Horizontal 3P 1   |
|                | direkte 6                                                                        |
|                | 600 mm PrismaSeT G veggskap FuPact ISFT160 fast sikringsholder Horizontal 3P 1   |
|                | direkte 6                                                                        |
|                | 600 mm PrismaSeT G gulvskap FuPact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 4     |
|                | baksidetilkobling på skinne 8                                                    |
|                | 600 mm PrismaSeT G veggskap FuPact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 4     |
|                | baksidetilkobling på skinne 8                                                    |
|                | 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt FuPact ISFT160 fast sikringsholder      |
|                | Vertikal 3P 1 direkte 6                                                          |
|                | 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt FuPact ISFT160 fast sikringsholder      |
|                | Vertikal 3P 1 direkte 6                                                          |
|                | 600 mm PrismaSeT G gulvskap FuPact ISFT250 fast sikringsholder Horizontal 3P 1   |
|                | direkte 6                                                                        |
|                | 600 mm PrismaSeT G veggskap FuPact ISFT250 fast sikringsholder Horizontal 3P 1   |
|                | direkte 6                                                                        |
|                | 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt FuPact ISFT250 fast sikringsholder      |
|                | Vertikal 3P 1 direkte 9                                                          |
|                | 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt FuPact ISFT250 fast sikringsholder      |
|                | Vertikal 3P 1 direkte 9                                                          |
|                | 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte              |
|                | frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 5     |
|                | 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte              |
|                | frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 5     |
|                | 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte              |
|                | frontmontert dreiehåndtak horizontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 5     |
|                | 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte              |
|                | frontmontert dreiehåndtak horizontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 5     |
|                | 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact               |
|                | CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte |
|                | med langt terminaldeksel 4                                                       |
|                | 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact               |
|                | CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte |
|                | med langt terminaldeksel 4                                                       |
|                | 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact               |
|                | CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 4P 1 direkte |
|                | med langt terminaldeksel 4                                                       |
|                | 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact               |
|                | CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 4P 1 direkte |
|                | med langt terminaldeksel 4                                                       |
|                | 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte              |
|                | frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 4     |
|                | 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte              |
|                | frontmontert dreiehåndtak horizontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 4     |
|                | 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4   |
|                | direkte med langt terminaldeksel 9                                               |
|                | 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4   |
|                | direkte med langt terminaldeksel 9                                               |
|                | 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3   |
|                | direkte med langt terminaldeksel 9                                               |
|                | 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3   |
|                | direkte med langt terminaldeksel 9                                               |
|                | 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte              |
|                | frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 9       |
|                | 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte              |
|                | frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 9       |
|                | 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte              |
|                | frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 9       |
|                | 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte              |
|                | frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 9       |
|                | 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp    |
|                | Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9                                 |
|                | 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp    |
|                | Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9                                 |
|                | 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp    |
|                | Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9                                 |
|                | 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp    |

[illegible]

8. des. 2025

[illegible]

direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 10  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 5,000 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 11,500 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 18,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 417,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | S04        |
| Antall enheter i pakke 2 | 40         |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 40,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 60,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 17,487 kg  |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 160        |
| Pakke 3 Høyde            | 43,000 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 80,720 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                               |
| Emballasje uten plast            | Nei                              |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                        |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| Halogenfri status                | Halogenfrie plastdeler i produkt |
| PVC-fri                          | Ja                               |
| Silikonfri                       | Ja                               |

Use Again

Ompakking og reproduksjon

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning        | No                                                  |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

