


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Deksel-IPxxB-Linery BW-8stk-for kabler 10 til 25mm²- PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442695

LVS04150

EAN: 3606481866721

Produktdata

Serie	Linery
Produktspekter	Linery BW
Produkt eller type komponent	Insulated cover
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap Linery Linery BW samleskinne
Anvendes til	Skinne

Teknisk data

Monteringsmetode	Klipset
Kabelverrsnitt	10...25 mm ²
installasjonsveiledning	Kapsling Gulvskap Veggskap Pack kapsling
Antall pr. sett	Sett á 8
Vekt	0,12 kg

Miljø

IP-grad	IPxx B
---------	--------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Lengde	11,000 cm
Pakke 1 Vekt	119,900 g
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	70
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm

Pakke 2 Vekt	9,100 kg
--------------	----------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.