


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Prefabrikert tilkobling for fast-horisontal montert NSX630b-1000 til Linergy LGY 3P -PrismaSeT P

El-nummer:
2442778 LVS04473

EAN: 3606481867711

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrtilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm Nisje + duct - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1000 A
Skinne dimensjon	50 x 8 mm
Vekt	4,66 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
funksjonsenhet	650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 3P 1 bakmontering 7 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 bakmontering 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 3P 1 foran tilkobling 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp Horisontal 3P 1 tilkobling overføring montering 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 foran tilkobling 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 tilkobling overføring montering 8

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	14,0 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Lengde	39,0 cm
Pakke 1 Vekt	4,623 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	64
Pakke 2 Høyde	36,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	307,0 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Technical Illustration

Dimensions

