


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Hullet Jordskinne for vertikal montasje i PrismaSeT P-Linergy TB 50x5mm-lengde 1675mm

El-nummer:  
2442812

LVS04515

EAN: 3606481870414

### Produktdata

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Serie                        | Linergy                    |
| Produktspekter               | Linergy                    |
| Produkt eller type komponent | PE-leder flat bar          |
| Produktnavn                  | Linergy TB                 |
| Kompatibel med               | PrismaSeT PrismaSeT P skap |
| Antall pr. sett              | Sett á 1                   |

### Teknisk data

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsretning                         | Horisontal<br>Vertikal                                                                  |
| installasjonsveiledning                   | Kapsling                                                                                |
| [Ie] nominell driftsstrøm                 | 600 A                                                                                   |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 40 kA ( 1 s) for 3 støtter ( vertikal posisjon)<br>40 kA ( 1 s) ( horrisontal posisjon) |
| Skinne dimensjon                          | 50 x 5 mm                                                                               |
| Lengde                                    | 1675 mm                                                                                 |
| Bredde                                    | 50 mm                                                                                   |
| Dybde                                     | 5 mm                                                                                    |
| Vekt                                      | 3,64 kg                                                                                 |
| Farge                                     | Naturfarget                                                                             |
| Type tilkopling for samleskinne           | Ø 10 mm boret hull                                                                      |

### Miljø

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Standarder          | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Produktsertifikater | ASTA                       |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhets type pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 1,500 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 12,000 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 178,000 cm |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Pakke 1 Vekt             | 3,550 kg   |
| Enhetstype pakke 2       | PAL        |
| Antall enheter i pakke 2 | 100        |
| Pakke 2 Høyde            | 28,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 202,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 376,000 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better

### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

Ja

WEEE-merking

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

---

