



Fleksibel kabelkanal for montasje mellom dør og kapsling-lengde 500mm-diameter19mm-PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442735

LVS04235

EAN: 3606481883094

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Fleksibel kanal
Tilbehør / separat del kategori	Trunking tilbehør
Tilbehør / type del	Kabelkanal
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P dør PrismaSeT PrismaSeT G dør

Teknisk data

installation description	Kapsling Veggskap Gulvskap
Monteringssupport	dør
Innvendig diameter	19 mm
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	500 mm
Diameter	19 mm
Vekt	0,14 kg
Materiale	Gummi
Farge	Sort (RAL 9005)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Lengde	24,0 cm
Pakke 1 Vekt	119,0 g
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,586 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No