

Skinneholder for trappet samleskinne-Linergy BS-630A- PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442710

LVS04192

EAN: 3606481866981

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Samleskinneholder
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	Linergy Linergy BS samleskinne PrismaSeT PrismaSeT G skap

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	Linergy BS lateral skinne
installasjonsveiledning	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Tillatt strøm	160 A - samleskinne tverrsnitt: 15 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 20 x 5 mm 400 A - samleskinne tverrsnitt: 32 x 5 mm 630 A - samleskinne tverrsnitt: 32 x 8 mm
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	10 kA (1 s) på 160 A for 450 mm mellom support sentre 20 kA (1 s) på 400 A for 300 mm mellom support sentre 13 kA (1 s) på 250 A for 450 mm mellom support sentre 15 kA (1 s) på 400 A for 450 mm mellom support sentre 15 kA (1 s) på 630 A for 450 mm mellom support sentre 20 kA (1 s) på 630 A for 300 mm mellom support sentre 25 kA (0.6 s) på 400 A for 300 mm mellom support sentre 25 kA (1 s) på 630 A for 300 mm mellom support sentre
Antall pr. sett	Sett å 1
Vekt	0,2 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	11,300 cm
Pakke 1 Lengde	23,500 cm
Pakke 1 Vekt	203,000 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,377 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	320
Pakke 3 Høyde	71,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	78,960 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.