



Vertikalt skille Dybde=600mm for Hel Ramme- skille av felt -i PrismaSeT P tavlesystem

El-nummer:
2442938 LVS04931

EAN: 3606481880376

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Inter-cubicle partition
Tilbehør / separat del kategori	Isolasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P rammeverk
Barriere stilling	Tavlefelt side-ved-side

Teknisk data

installation description	Kapsling, dybde 600 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	36
Antall pr. sett	Sett á 1
Materiale	Behandlet stålplate
Høyde	1920 mm
Bredde	150 mm
Vekt	3,56 kg
Type overflate	Matt Teksturert
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	34,0 cm
Pakke 1 Lengde	97,5 cm
Pakke 1 Vekt	3,525 kg
Enhets type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	83,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm

Pakke 2 Vekt	159,5 kg
--------------	----------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.