



## Dører, PanelSeT SFN/SM, komplett med låsesystem, 1800x1000

El-nummer:  
2419033 NSYSFND18102D

EAN: 3606486378069

### Produktdata

|                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                            | PanelSeT                                                                                                                                             |
| Tilbehør / separat del kategori  | Tilbehør til kapsling                                                                                                                                |
| Produkt eller type komponent     | Dør                                                                                                                                                  |
| Application                      | Multi-purpose                                                                                                                                        |
| For enclosure nominal dimensions | - H: 1800 mm W: 1000 mm                                                                                                                              |
| Montasje plassering              | Front                                                                                                                                                |
| Kompatibel med                   | PanelSeT SFN                                                                                                                                         |
| Sammensetning                    | 1 Lås med håndtak og 5 mm dobbel bar innsats<br>1 låse bar system 4 poeng<br>2 dør<br>1 låse bar system 2 poeng<br>2 forsterkning ramme<br>8 hengsle |
| Antall pr. sett                  | Sett á 1                                                                                                                                             |

### Teknisk data

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiale           | Stålplate              |
| Farge               | Grå ( RAL 7035)        |
| Type overflate      | Epoxy-polyester pulver |
| Låstype             | Låse 5 mm dobbel bar   |
| Antall låser        | 1                      |
| Type dør            | Ekstern slett          |
| Døråpning           | Vendbar ( 120 °)       |
| Maksimal belastning | 60 kg/m²               |
| Høyde               | Nominell: 1766 mm      |
| Bredde              | Nominell: 969 mm       |
| Vekt                | 29,7 kg                |

### Miljø

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Ik beskyttelsesklasse | IK10 |
|-----------------------|------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Enhets type pakke 1      | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1   |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Pakke 1 Høyde            | 10,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 58,000 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 181,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 39,000 kg  |
| Enhetsstype pakke 2      | P2M        |
| Antall enheter i pakke 2 | 10         |
| Pakke 2 Høyde            | 68,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 200,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 422,500 kg |

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 199                                |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                                                               |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                      | 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6                              |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a> |
| Tilbaketakning            | No                                           |

Technical Illustration

Dimensions

---



Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---

