



## STYREPULT 1200X630

El-nummer:  
2493514 NSYSDF1210

EAN: 3606480162978

### Produktdata

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                | PanelSeT                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktnavn          | PanelSeT SD                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enclosure type       | Multi-purpose                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Category             | Kontroll skrivebord med konsoll og skrivebord                                                                                                                                                                                                                                |
| Nominal height       | 1400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nominal width        | 1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nominal depth        | 1045 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Product installation | Gulvmodell                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sammensetning        | 1 struktur<br>4 justering rail<br>1 pakknippelen plate<br>2 pneumatisk opphold: skrivebord lokk<br>1 foran konsollen dør<br>1 skrivebord lokk<br>2 mekanisk opphold: foran konsollen dør<br>6 låse: inngangsdør<br>1 håndtakets lås: Bakdøren<br>2 inngangsdør<br>2 Bakdøren |

### Teknisk data

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramme type                  | Ett stykke struktur brettet og sveiset                                                                                                                      |
| Type dør                    | Flat                                                                                                                                                        |
| Antall dører                | Front: 2 dør(er)<br>Bakre: 2 dør(er)                                                                                                                        |
| døråpning                   | Vendbar 120 ° for- og bakdører<br>Folding 75 ° skrivebord lokk og konsolltrekk                                                                              |
| Låstype                     | 2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar<br>Håndtere lås, 5 mm dobbel bar                                                                                               |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                                                                                        |
| Type nippelplate            | En innføringsplaten                                                                                                                                         |
| Tilgjengelighet for drift   | Bakside<br>Front                                                                                                                                            |
| Avtakbare deler             | Skrivebord lokk av hengsler<br>Pakknippelen plate ved klipping skruer<br>Inngangsdør av hengsler<br>Foran konsollen dør av hengsler<br>Bakdøren av hengsler |
| Materiale                   | Stål                                                                                                                                                        |
| Overflatebehandling         | Epoxy-polyester pulver                                                                                                                                      |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Tykkelse | 1,5 mm          |
| Farge    | Grå ( RAL 7035) |

## Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Standarder            | IEC 62208                    |
| IP-grad               | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 168,910 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 124,460 cm |
| Pakke 1 Lengde           | 120,140 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 124,012 kg |

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 1168                                                              |
| Use Better                                |                                                                   |
| Materialer og emballasje                  |                                                                   |
| Emballasje med resirkulert papp           | Nei                                                               |
| Emballasje uten plast                     | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>          | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                               | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                              |
| REACH-regelverk                           | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| Use Again                                 |                                                                   |
| Ompakking og reproduksjon                 |                                                                   |
| Produktets livssyklus                     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer               |
| Tilbaketakning                            | No                                                                |