

Produktdatablad

Spesifikasjoner

750X420 TAK 7035 FOR PLA(Z)

El-nummer:

2490697

NSYTJPLA74G



EAN: 3606480777424

Produktdata

Serie	PanelSeT
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent	Regntak
Application	Multi-purpose
Kompatibel med	PanelSeT PLA
For enclosure nominal dimensions	-
Montasjeplassering	På toppen av kabinettet
Sammensetning	1 regntak festelementer boremal

Teknisk data

Materiale	Polyester belastet med glassfiber
Farge	Grå (RAL 7035)
Festemetode	Ved å feste elementet
Høyde	38 mm
Bredde	750 mm
Dybde	420 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	45,000 cm
Pakke 1 Lengde	81,000 cm
Pakke 1 Vekt	3,132 kg
Enhets type pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	122,000 cm
Pakke 2 Bredde	100,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	146,500 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Image of product in real life situation

