



Bunnplate 2 delt IP30 PrismaSeT P- bredde 400mm dybde 600mm

El-nummer:
2443199 LVS08694

EAN: 3606481877659

Produktdata

Produktspekter	PrismaSeT P
Serie	PrismaSeT
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P kabelfelt
Produkt eller type komponent	Flensplate
Produktkompatibilitet	IP31 enclosure

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Skapfelt - bredde 400 mm
Type nippelplate	Two part gland plate
Materiale	Behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Bredde	400 mm
Dybde	600 mm
Vekt	3 kg
Type overflate	Teksturent Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IP-grad	IP31
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,700 cm
Pakke 1 Bredde	13,500 cm
Pakke 1 Lengde	56,800 cm
Pakke 1 Vekt	2,984 kg
Enhets type pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,653 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

Ja

Technical Illustration

Dimensions

