



Løftejern-2stk-for bredde 600mm+300mm+600mm-IP30- PrismaSeT G

El-nummer:
2443252

LVS08813

EAN: 3606481869999

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Reinforcement cross-member
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Tilbehør / type del	Løfte
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap
Produktkompatibilitet	IP43 enclosure IP31 enclosure IP30 enclosure

Teknisk data

installation description	2 veggmonterte kabinett + kanal 2 gulvstående kabinett + kanal
Antall pr. sett	Sett á 2
Materiale	Stål
Høyde	125 mm
Bredde	1500 mm
Dybde	20 mm
Vekt	8,2 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	16,400 cm
Pakke 1 Lengde	150,000 cm
Pakke 1 Vekt	10,082 kg
Enhetsstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	39,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	202,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Vekt	428,500 kg
--------------	------------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Technical Illustration

Dimensions

