

Strips innvendige riller, 760.0x7.6mm, ø5.0-225mm, naturell, 50stk.

Art.nr. 111-12429 | T120L-PA66-NA | | El.nr. 1344712 



- Leveres i mange ulike materialer og størrelser
- Høy strekkfasthet og lav innføringskraft
- Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
- Innvendige riller for solid hold på kabelbunter
- Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
-



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd med innvendige riller >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	T-serien nylonstrips for bunting og sikring av kabler, rør og slanger. Egnet for de fleste applikasjoner.
Antall pr.	pc
Farge	Naturell (NA)
GLOBAL PART DESCRIPTION	T120L-PA66-NA
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Nat, T120 755x7,6mm
Lokalt ordrenr.	111-12429
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Min. strekkfasthet	535 N
Monteringsanvisning	Rask og enkel montering for hånd, eller med EVO stripsepistoler.
Pakn.	50 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.011011 kg
Produkt familie	T-serie
Produkt gruppe	Buntebånd med innvendige riller
Type	T120L
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Nei
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei





Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
EPD link	Link
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja



Spesifikasjoner / Normer	IEC 60092 series, IEC 62275:2006
--------------------------	----------------------------------

The diagram shows a palletized load of 24 cases of 12 oz. cans of soda. The load is arranged in a 4x4x3 configuration (4 cases high, 4 cases wide, and 3 cases deep). The pallet is 48 inches long and 40 inches wide. The height of the load is 60 inches.

EAN / GTIN	5022660018619
El.nr.	1344712
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	50
Pakning 1 - Bredde (m)	0.2 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.17 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.3 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.550551 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.0102 m³
Pakning 3 - Antall	1000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.243 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.188 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.893 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	11.70002 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0408 m³
Pakning 4 - Antall	15000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.119 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	196.5 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.074 m³
Tollnummer	39269097

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703