




# PRODUKTDATABLAD

## FL MAX CONNECTOR BOX

FLOODLIGHT MAX CONNECTOR BOX | Connector box muliggjør separat installasjon av PSU og armatur.



### Bruksområder

- Egnert for innendørs og utendørs installasjoner
- Havner/logistikk: lyser opp dype og brede områder, ideelt med C5-korrosjonsbeskyttelse

### Produktfordeler

- For ekstreme temperaturer:  $-40\text{ °C}$  til  $+50\text{ °C}$  (utendørs), opptil  $+40\text{ °C}$  (innendørs)
- Rask kabling: forhåndsmonterte kabelnipler (IP66) muliggjør sikker og enkel tilkobling på stedet
- Robust og værbestandig: IP66 / IK08, C5-M korrosjonsbeskyttelse for tøffe miljøer

### Produktfunksjoner

- Tilkoblingsboks kan monteres direkte på armaturbraketten.
- Fleksibel driverenhet; installer opptil 150 m unna for å lette masten.
- Klimamembran beskytter mot vann og slipper gjennom luft


## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Beskyttelsesklasse	I
--------------------	---

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Lengde	247,0 mm
Bredde	151,0 mm
Høyde	77,0 mm
Produktvekt	1100,00 g



FL MAX CONNECTOR BOX

## MATERIALER &amp; FARGER

Farge på deksel	Gray
RAL-nummer [PIM]	RAL 9006

## BRUK &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-40...+50 °C
Beskyttelses type	IP66
Korrosjonsbestandighetsklasse iht. EN 12944	C5
Utskiftbar lyskilde	Nei


## SERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
------------	-----------------

## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from December 2025
--------------------	------------------------------







## VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	FL MAX CONNECTOR BOX	4099854696176

### Utstyr/tilbehør

– Kabelnipler inkludert og forhåndsinstallert i strømforsyningen

### NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Brukerveiledning / sikkerhetsinstrukser	User Instruction G11249011 FL MAX P GEN2
 Juridisk informasjon	Safety Insert G11218828
 Juridisk informasjon	Legal Insert G11248547
 Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Samsvarserklæringer	FLOODLIGHT MAX
 Samsvarserklæringer UKCA	FL MAX UKCA DECLARATION

### LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854696176	Folding box 1	257 mm x 162 mm x 92 mm	1147.00 g	3.83 dm <sup>3</sup>
4099854696183	Shipping box 5	487 mm x 282 mm x 199 mm	5845.00 g	27.33 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

### ANSVARSRFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.