

NBC-R4AC/15,0-UTP GY/R4AC - Patchkabel



1412971

EI-nr.: 6902676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412971>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 15 m, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, kabelutgang: rett, Ethernet, 4 x 2 x AWG 24/7, UTP, grå

Dine fordeler

- Perfekt for industrielle applikasjoner
- Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonsskap)
- Kompakt vinkling

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1412971
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Merknad	Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe	31BAB
Produkt nøkkel	ABNABM
GTIN	4046356977944
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	338,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	338,1 g
Tolltariffnummer	85444210
Opprinnelsesland	DE

1412971

El-nr.: 6902676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412971>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produktserie	RJ45 BASIC IE8 CAT5
Sensortype	Ethernet
Poltall	8
Antall stikkplasser	1
Skjermet	nei
Kabelutgang	rett

Signalisering

Statusindikator	nei
Statusindikator tilgjengelig	nei

Elektriske egenskaper

Merkespenning (III/3)	72 V (DC)
Nominell spenning U_N	48 V
Nominell strøm I_N	1 A
Overføringsmedium	Kobber
Overføringshastighet	opptil 1 GBit/s
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Overføringshastighet	1 GBit/s

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Stikkraft per signalkontakt	50,00 N
Trekkraft per signalkontakt	30 N

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Ytermantel, material	PVC

Pluggforbinder

Tilkobling 1

Byggeform	Plugg rett RJ45
Skjermet	ja
Farge gripedel	grå
Material	CuSn (Kontakt) Au (Kontaktoverflate) PVC (Hus)
Pluggsykluser	≥ 750
Beskyttelsesgrad	IP20

NBC-R4AC/15,0-UTP GY/R4AC - Patchkabel



1412971

El-nr.: 6902676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412971>

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 80 °C
------------------------------	------------------

Tilkobling 2

Byggeform	Plugg rett RJ45
Skjermet	ja
Farge gripedel	grå
Material	CuSn (Kontakt) Au (Kontaktoverflate) PVC (Hus)
Pluggsykluser	≥ 750
Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 80 °C

Kabel/ledning

Ledningslengde	15,00 m
----------------	---------

Ethernet, CAT5, 4 par, UTP [UTP]

Poltall	8
Skjermet	nei
Ledningstype	Ethernet, CAT5, 4 par, UTP [UTP]
Lederoppbygging	4 x 2 x AWG 24/7, UTP
AWG signalkabel	24
Ytermantel, material	PVC
Ytermantel, farge	grå

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20 (RJ45-pluggforbindere) IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 80 °C (RJ45-pluggforbindere)

NBC-R4AC/15,0-UTP GY/R4AC - Patchkabel

1412971


El-nr.: 6902676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412971>



Tegninger

Skjemategning



Poldiagram stikker RJ45


NBC-R4AC/15,0-UTP GY/R4AC - Patchkabel

1412971

El-nr.: 6902676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412971>

Koblingskjema



Kontakttilordning for RJ45-pluggene

NBC-R4AC/15,0-UTP GY/R4AC - Patchkabel



1412971

EI-nr.: 6902676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412971>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412971>



EAC

Godkjennings-ID: 19060508

NBC-R4AC/15,0-UTP GY/R4AC - Patchkabel



1412971

EI-nr.: 6902676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412971>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1412971

EI-nr.: 6902676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412971>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvising til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com