

NTP Products AS

Kompositt linje/støtteisolatorer**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

24 kV Kompositt linje/støtteisolatorer med armaturer av aluminiumslegering. Glassfiberstav med dekkmateriale av silikon.

Elnummer:	Nummerserie 28615.. og 28609..
Dimensjon:	Ø 122 mm, 740 mm krypestømsvei.
Farge:	Rødbrun / alu-grå
Overflatebehandling:	Ingen
Øvrige opplysninger:	M24mm pigg eller planfot

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ingen rengjøring nødvendig under normale forhold. Kan vaskes med såpevann, skylles med vann.

Ettersyn/kontroll

Ingen

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen

NTP Products AS

Kompositt linje/støtteisolatorer**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Garanti og vilkår

I følge våre kjøps og leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Øvrige opplysninger

Ingen

NTP Products AS

Kompositt linje/støtteisolatorer**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	NTP Products AS
Postadresse	Trosvikstranda 46
Postnr. og poststed	1608 Fredrikstad
Telefon	+47 69 38 30 00
E-post	sales@ntp-as.no
Internett	https://www.ntp-as.no/