


Krymp HA47 13/4mm Sort 1m

Art.nr. 321-50130 | TREDUX-HA47-13/4-PO-X-BK | | El.nr. 1808680 

- Tykkvegget krympeslange i polyolefin med lim
- Standard 1 m lengder
- Pakket i display for bruk i mindre antall
- For lavspenningsanlegg



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 4:1 >](#)



Grunnleggende informasjon

Bruk	Hardheten og den værbestandige utførelsen gjør TREDUX tykkvegget krympeslange velegnet for utsatte applikasjoner som f.eks. kabelskjøter i bakken.
Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TREDUX-HA47-13/4-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HA47 13/4mm Sort 1m
Krympeforhold	opptil 4:1
Lokalt ordrenr.	321-50130
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Ja
Pakn.	6 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.06897 kg
Produkt familie	TREDUX HA47
Produkt gruppe	Krympeslange 4:1
Spenningsområde	Lav spenning
Type	TREDUX-HA47-13/4
Utskriftsbar (Ja/Nei)	Nei
Variant	Tykkvegget




Produktdimensjoner



Etter krymping \varnothing (d) maks.	4.0 mm
Før krymping \varnothing D min.	13.0 mm
Lengde (L)	1.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% maks
Nominell \varnothing	13 mm
Nominell \varnothing (tommer)	0.5 "
Veggtykkelse (WT)	2.4 mm



beskyttelsesklasse	A (VDE 0550)
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
Elastisitet (min.)	400 %
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	 
Strekfasthet	14 MPa
UL anerkjent (US)	Nei
UL listet (USA)	Nei
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm



EAN / GTIN	4031026239859
El.nr.	1808680
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	6
Pakning 1 - Bredder (m)	0.053 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.053 m
Pakning 1 - Lengde (m)	1.072 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.62182 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.003011248 m ³
Pakning 3 - Antall	48
Pakning 3 - Bredder (m)	0.235 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.13 m
Pakning 3 - Lengde (m)	1.085 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	5.83956 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0331 m ³
Pakning 4 - Antall	1152
Pakning 4 - Bredder (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.184 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	161.149 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.137 m ³
Tollnummer	39173200

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723