

Strømtrafo TCH6,2 250/5A KL 02S

Art.nr	CI70445MC
El.nr	8000653
GTIN	7070587102261



PRODUKTBEKRIVELSE

TCH6,2 er en ..5A strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning $\varnothing 26\text{mm}$ alternativt skinne $30 \times 10\text{mm}$. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH6,2 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 100-400A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Function AS ved spørsmål.

Testsertifikat medfølger ikke produktet men er tilgjengelig for nedlastning.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	TCH
Sekundærstrøm:	../ 5 A

Montering:	Fast
Lysåpning:	Ø 20-28 mm
Lysåpning skinne:	30x10 mm
Nøyaktighet:	Klasse 0,2s
Primærstrøm (A):	250 A
Bredde produkt (↔, mm):	49 mm
Høyde produkt (↑, mm):	97 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	70 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	330 g
Produsent:	Circuitor S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtransformator
Primær merkestrøm In:	250 Ampère
Sekundær merkestrømstyrke:	5 Ampère
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:	5 Voltampere
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 5
Med berøringsbeskyttelse:	Ja
Åpningsdiameter:	26 Millimeter
Hurtigfeste:	Nei
Med kobberskinne:	Ja
Sekundær tilkobling:	Skrukobling
Antall primæringanger:	2

MÅLSKISSE

