


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Mureva skjøtekontakt for container - 32 A - 3P+E - 400..440 V AC - IP 67

El-nummer:
1512337

PKY32M7C4

EAN: 3303432322038

Teknisk informasjon

Produktspekter	PratiKa
Produkt eller type komponent	Vandrestikkontakt
Kortnavn utstyr	PratiKa stikkontakt
plugg, sokkel kategori	Lav spenning
industriell sokkeltypen	FAST
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

[In] merkestrøm	32 A
[ue] merkespenning	400...440 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
jordingspunkt,mot klokka	3 t
plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Hylser: messing
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	2,5...6 mm ²
kabelens ytre diameter	11,5...21 mm
vekt	0,309 kg
Høyde	99 mm
bredde	99 mm
Dybde	164 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
spennings farge	Rød

Miljø

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
IP-grad	IP67 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1

Relativ fuktighet	50 % på 40 °C
	70 % på 30 °C
	90 % på 20 °C

omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)
--------------------------------	-------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
---------------------	-----

Antall enheter i pakke 1	1
--------------------------	---

Pakke 1 Høyde	9,5 cm
---------------	--------

Pakke 1 Bredde	9,5 cm
----------------	--------

Pakke 1 Lengde	15,2 cm
----------------	---------

Pakke 1 Vekt	270 g
--------------	-------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

SCIP-nummer

89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc

EUs RoHS-direktiv

[UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE](#)

REACH-forordningen

[Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene](#)

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon

Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.