

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Skilleplate

El-nummer:  
1234688

NSYTRAP22

EAN: 3606480533488

## Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Skille
Kortnavn utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Isolasjonstilbehør
kompatibilitet	TRV skrutilkobling - gjennomgang klemme, lengde = 47,7 mm TRV skrutilkobling - jordings klemme, lengde = 47,7 mm TRV skrutilkobling - blad frakobling klemme, lengde = 55 mm
Tykkelse	2 mm

## Komplementær

Kabelverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup> 10 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup>
antall tilkoblinger	2
antall måleinganger	2 1
Antall pr. sett	Sett á 50
vekt	4,9 g
Farge	Grå

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,500 cm
Pakke 1 Bredde	5,000 cm
Pakke 1 Lengde	5,500 cm
Pakke 1 Vekt	5,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	3,000 cm
Pakke 2 Bredde	17,000 cm
Pakke 2 Lengde	17,000 cm
Pakke 2 Vekt	250,000 g

Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	1600
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	8,550 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.


[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvalitets- og sikkerhetsstandarder
EUs RoHS-direktiv	<a href="#">Kompatibel</a>
REACH-forordningen	<a href="#">Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene</a>
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

### Use Longer

 Livstidsforlengelse	
Reparasjon	Nei

### Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	Ja