

# Produktdatablad

Spesifikasjoner

## APC UPS Nettverkskort Standard med modbus TCP



EI-nummer:  
6630248

AP9640

## Oversikt

Leveringstid Usually in Stock

## Teknisk informasjon

Produktspekter Network Management Cards

Serie kompatibilitet  
Galaxy VM  
Galaxy VX  
Symmetra PX  
Easy UPS 3M Advanced  
Easy UPS 3-Phase Modular  
Galaxy PX  
Galaxy 3L Pro  
Smart-UPS  
Smart-UPS Ultra  
Smart-UPS Online  
Smart-UPS Modular Ultra  
Smart-UPS Battery Systems  
Back-UPS SX3  
Refurbished Smart-UPS

Produkt eller type komponent Device monitoring and management

Tilgjengelig utstyr  
Micro-USB cable  
Installation manual

antall innmatningsfaser  
1  
3

Standarder  
EN 55024  
BS EN 55024  
EN 61000-4-2  
BS EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
BS EN 61000-4-3  
EN 61000-4-4  
BS EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
BS EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
BS EN 61000-4-6  
EN 61000-4-8  
BS EN 61000-4-8  
EN 61000-4-11  
BS EN 61000-4-11  
EN 55035  
BS EN 55035  
EN 62040-2  
BS EN 62040-2  
EN 61326-2  
BS EN 61326-2  
ICES-003 class A  
VCCI class A  
EN 61000-6-3  
BS EN 61000-6-3  
EN 55032: class A  
BS EN 55032: class A

## Inngang

vekt	0,08 kg
bredde	12,1 cm
Høyde	3,8 cm
Dybde	11,4 cm

## Overenstemmelse

Produktsertifikater	FCC Class A AS/NZS AS / NZS 3548 (C-Tick) klasse A FCC del 15 klasse A GOST UK PSTI
---------------------	--

## Miljømessig

Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...65 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
storage altitude	0...15240 m
Driftshøyde	0...10000 ft

## Teknisk informasjon

Type nettverk	10/100/1000BASE-T
autentisering	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Kommunikasjonsport protokoll	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,1 cm
Pakke 1 Bredde	15,9 cm
Pakke 1 Lengde	23,5 cm
Pakke 1 Vekt	0,34 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	110 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
EUs RoHS-direktiv	<a href="#">UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE</a>
REACH-forordningen	<a href="#">Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene</a>

### Use Longer

#### Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	95
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
Uttakbart batteri	Ja
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Network Management Cards

### Benefits



#### Monitoring and alarming

Stay informed with real-time monitoring and instant alerts to quickly address issues before they impact operations.



#### Preventative management

Proactively manage systems to prevent failures and reduce downtime through early detection and action.



#### Ongoing security compliance

Ensure continuous adherence to security standards and protocols to protect against evolving threats.



Image of product / Alternate images

Alternative

---

