



### Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 ITA
Kortnavn utstyr	ITA
Produkt eller type komponent	Årlig programmerbar tidsbryter
Applikasjon	Bygning
Batteritype	Lithium
Antall kanaler	4
Språk	Ungarsk Norsk Spansk Fransk Dutch Italiensk Tysk Engelsk Dansk Portuguese Svensk Rumensk Tsjekkisk Polsk Finnish
Fargetone	Hvit ( RAL 9003)

### Komplementær

Maksimal svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 1 6 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] merkespenning	230 V AC på 50_60_HZ
Antall innganger	2 input impuls og hold
Nøyaktighet	+/- 0.5 s/dag 20 °C
Syklus tid	24 timer + 7 dager + år
Maksimalt antall Koblinger	300
Minimumsintervall varighet	1 s
Funksjon tilgjengelig	Cycle programming Manual or software programming Puls programmering Ekstern inngang for overstyring Time synchronisation via antenna possible Automatisk overgang til vinter- / sommertid
Skjermtype	LCD-skjerm med bakkelysning
Batterilevetid	10 År
Backup-tid	10 års tid og program besparende

Type innstillinger	PIN kode Feriefunksjon
Tilkoblingsklemmer	Skruklemmer
Monteringsupport	DIN-skinne
9 mm polbredde	8
Bredde	71,5 Mm
Høyde	90 Mm
Dybde	63 Mm
Funksjon	Pulsprogrammering
Fravær for ferie	Ja
Tid overgang	Automatisk
Oppdatert av	GPS DCF77
Kompatibilitetskode	ITA
Marked	Små næringsbygg

## Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
IP-grad	IP20

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 Cm
Pakke 1 Bredde	7,800 Cm
Pakke 1 Lengde	12,500 Cm
Pakke 1 Vekt	381,000 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	7,025 Kg

## Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">☞</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">☞</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Uttakbart batteri	Nei
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------