


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Kanalunderdel med front, OptiLine 45, 1 rom, aluminium, 95x55, 2 m

El-nummer:

1291446

ISM10250

EAN: 3606485137728

Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	12 m
Marked	Bolig Små næringsbygg

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	95 x 55 mm
Romoppdeling	Et kammer
Festemetode	Med skruer
Frontåpning	45 mm
Materiale	Aluminium Anodisert
lengde	2000 mm
Høyde	95 mm
bredde	55 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	200 cm
Pakke 1 Bredde	5,5 cm
Pakke 1 Lengde	9,5 cm
Pakke 1 Vekt	1,57 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland DK

Garantiperiode

Garanti (i måneder) 18

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	18 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	16 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja